

*Enjoy any weather*  
All over the world!



# Черепица ОНДУЛИН



В 2016 году компания ООО «Ондулин» выпустила новый вид кровельного покрытия, по внешнему виду напоминающего натуральные черепичные кровли, но при этом обладающего рядом преимуществ Ondулина, таких как:

- *Легкость самого покрытия*
- *Быстрота и удобство монтажа*
- *Надежность и герметичность готовой кровли*
- *Невысокая стоимость кровельного покрытия*
- *Нет необходимости в сплошной обрешетке*


По сравнению с листом Ondулин SMART, при монтаже Черепицы ОНДУЛИН, появились некоторые отличия.

Новый вид кровли - Черепица ОНДУЛИН

Onduline®





Листы Черепицы Ондулин монтируются, ориентируясь надписью «**верх**» в сторону конька.  
При этом надпись перекрывается верхним листом при монтаже следующего ряда.



Учитывая опыт листов

Ондулин СМАРТ и высокую надежность гидроизоляции кровельного покрытия на новых листах выполнен один гидробарьер, который помимо защиты от протечек служит дополнительной помощью при монтаже. При нахлесте листов друг на друга и совмещении гидробарьеров, обеспечивается необходимый нахлест 12 см.





При угле наклона крыши от  $15^\circ$  (уклон от 1/4) делается обрешетка из доски или бруса с интервалом 46 см.



Идея

*В качестве обрешетки можно использовать доски толщиной не менее 25-30 мм или брус толщиной от 50 мм. Чем больше расстояние между стропилами и меньше уклон кровли, тем больше должно быть сечение (толщина) обрешетки.*



Заполнители для Черепицы Ондулин выполнены из вспененного полиэтилена. Продаваться будут комплектами (коньковый + карнизный). В коробке 30 комплектов.

## КОМПЛЕКТ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ для коньков и карнизов



Коньковый



Карнизный



Длина **855 мм**

Материал  
**вспененный  
полиэтилен**

**30**  
в упаковке  
**КОМПЛЕКТОВ**

### Изготовитель

ООО «Ондулин»  
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56  
Тел.: +7 (495) 665-67-01  
Факс: +7 (495) 665-67-02


ДАТА ВЫПУСКА:

№ ПАРТИИ:

[www.onduline.ru](http://www.onduline.ru)


### МОНТАЖ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

1



Заполнитель нужен, чтобы в подкровельное пространство не попадала пыль, влага, не заметал снег и не могли проникнуть птицы. Заполнитель прижимается краем листа или конька.

2



Заполнитель может быть вентилируемым или невентилируемым. Необходимость вентиляции определяется конструкцией каждой кровли. Если заполнитель должен быть вентилируемым, освободите вентиляционные отверстия, например, отверстием. Чем больше отверстий вы освободите, тем лучше будет вентиляция.

У Щипца для Черепицы Ондулин отличные от Щипца Ондулин размеры:

- Нижнее крыло – 13 см, верхнее 7см.
- Связано это с тем, что при большом крыле из-за другого профиля листа Черепицы щипец Ондулин не закрывал вторую волну листа, а повисал между. Что ни с точки зрения технической, ни с точки зрения практической/эстетической было неправильно.
- Специальной тонировки Щипец для Черепицы Ондулин не имеет. Полностью красный/коричневый/зеленый.







# Конек для Черепицы Ондулин

Onduline®

Конек для Черепицы Ондулин имеет те же технические параметры, что и основной конек, однако он дополнительно тонируется темной краской, чтобы соответствовать по дизайну Черепице Ондулин.

- Цвета: красный, зеленый, коричневый.





Проход вентиляционного канала/вытяжки через кровлю можно загерметизировать при помощи лент **ОНДУФЛЕШ-СУПЕР** либо проходного элемента «Мастер-флеш» или подобного. Верх примыкания ленты к трубе рекомендуется затянуть металлическим хомутом. Верхняя часть ленты на кровле должна заходить под верхний лист либо коньковый элемент.

Покрывающий фартук и вентиляционная труба для профиля черепица Ондулин пока недоступны.