

<b>АКЦИЯ!!!</b>	
<b>1. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА</b>	<b>9. МОДУЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ</b>
Водосточная система с покрытием PE, PU, PURAL, PURAL MATT/по карте RAL/ОЦИНКОВАННАЯ	
<b>2. СОФИТЫ</b>	<b>10. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ</b>
Софит СТАЛЬ с покрытием PE, PURAL, PURAL MATT, PRINTECH/АЛЮМИНИЙ с покрытием PE, PURAL, PURAL MATT, PRINTECH	Решетки вентиляционные/Колпачки декоративные/Кляммеры/SOFFITO/Клей TEC-7/Краска
<b>3. ФАСАД</b>	<b>11. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ</b>
Фасад СТАЛЬ с покрытием PE, PURAL, PURAL MATT, PRINTECH/АЛЮМИНИЙ с покрытием PE, PURAL, PURAL MATT, PRINTECH	StopMOSS/Гвозди Ершковые/Аэратор пластиковый "Специальный"/Аэратор пластиковый "Специальный"
<b>4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СОФИТАМ И ФАСАДАМ</b>	<b>12. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ</b>
Универсальные комплектующие/ Комплектующие к Софитам/Комплектующие к Фасадным системам	Хомут/Метиз (оцинкованный, омедненный)/Декоративная накладка для хомута трубы/Шаг
<b>5. ПОДСИСТЕМА</b>	<b>13. МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ</b>
Подсистема для Фасада	
<b>6. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>	<b>14. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Металлочерепица Стокгольм Металлочерепица Гетеборг Комплектующие к металлочерепице	
<b>7. ФАРТУКИ / ГЛ.ЛИСТЫ</b>	<b>15. СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ</b>
Фартуки/Гл.листы (штрипс) СТАЛЬ с покрытием PE, PURAL, PURAL MAT, PRINTECH, МИ	
<b>8. КОЛПАКИ на ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ/ВЕНТ. ШАХТЫ</b>	<b>16. ТАРА И УПАКОВКА</b>
	<b>17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ "ПОД ЗАКАЗ"</b>

Название	Раздел
<b>A...Z</b>	
SOFFITO	9
StopMOSS	10
<b>A</b>	
Аэратор пластиковый	10
<b>Б</b>	
Болты	12
<b>В</b>	
Водосточные системы	1
Винты	12
<b>Г</b>	
Гвозди ершковые	10
Гайки	12
Гл.лист	7
<b>Д</b>	
Декоративная накладка для хомута трубы	12
<b>К</b>	
Колпачки декоративные / Кляммеры / Корректор	9
Комплектующие к Софитам/Фасадам	4
<b>М</b>	
Металлочерепица	6
Модульные ограждения	13
Метиз	12
Металл	7
<b>О</b>	
Опора снегозадержателя трубчатого	10
<b>П</b>	
Подсистема для Фасада	5
<b>С</b>	
Софит металлический	2
Снегозадержатель БИТ / Снегозадержатель МЕТ	10
Снегозадержатель трубчатый	10
Соединитель желоба	12
Саморезы	6, 12

[Назад в СОДЕРЖАНИЕ](#)

**РАСПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ!**

Информация обновлена

Категории уценки:

Категория –I: Снято с производства

Категория –II: Отклонения от стандартных размером +/- 10%

Категория –III: Вмятины или Царапины

Категория –IV: Отличие по цвету

№	Наименование изделия	Е.И.	Остаток, Е.И.	СКИДКА от Рекомендуемой Розничной Цены, %	Категория уценки	Фото

[Назад в СОДЕРЖАНИЕ](#)

Действующие наценки на продукцию:

В случае заказа данной продукции на сумму менее 25000 руб. (с НДС) применяется повышающий коэффициент 1,5:

1. На Водосточную Систему по карте RAL;
2. На Погонаж (Фартуки) по карте RAL;
3. На Аэратор «Специальный» пластиковый с металлической крышкой (облицовкой): (цвет по карте RAL)

Рекомендуемые розничные цены на водосточные системы

Для продажи продукции TM AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 1.

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС					
					BC с покрытием PE (КОМФОРТ)	BC с покрытием PU	BC с покрытием PURAL	BC с покрытием PURAL MATT	BC ОЦИНКОВКА	BC МЕДЬ
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	486	1100	1338	1701	738	7809
				100	--	1150	1422	1809	805	8321
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	1474	2950	3465	4401	1947	22056
				100	--	3250	4110	5223	2336	22802
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) <sup>(1)</sup> - (под заказ)	2	шт.	90	--	3933	5349	6807	2952	31236
				100	--	4333	5688	7239	3220	33284
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	1312	2200	3360	4275	1486	22091
				150	--	2700	4014	5100	1970	23970
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) <sup>(1)</sup> - (под заказ)	5	шт.	125	--	2933	4476	5697	1978	29446
				150	--	3600	5340	6789	2625	31953
6	Сетка желоба в комплекте <sup>№</sup> (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)	--	шт.	125	--	--	11968	--	--	23936
				150	--	--	--	13651	--	27302
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	429	894	894	1140	565	3709
				100/150	--	987	987	1254	628	4160
8	Колено	12	шт.	90	389	822	822	1041	513	4499
				100	--	918	918	1164	580	4783
9	Колено нестандартное от 45° до 90° (под заказ)	--	шт.	90	--	1353	1353	1488	1165	--
				100	--	1378	1378	1513	1190	--
10	Отвод трубы	12	шт.	90	412	894	894	1140	565	3965
				100	--	999	999	1272	636	4218
11	Отвод трубы декорированный <sup>№</sup>	12	шт.	90	--	6132	6132	7791	--	11347
				100	--	6246	6246	7938	--	12066
12	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	742	2019	2019	2565	1265	7349
				150	--	2370	2370	3009	1503	8362
13	Угол желоба 135° внутренний /наружный <sup>(2)</sup>	2	шт.	125	--	3417	3417	4341	2148 <sup>(3)</sup>	18652
				150	--	4092	4092	5202	2599 <sup>(3)</sup>	21886
14	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	146	465	465	588	288	1438
				150	--	525	525	672	334	1950
15	Заглушка универсальная полукруглая <sup>№</sup>	17	шт.	125	--	3951	3951	4365	--	7637
				150	--	3972	3972	4389	--	9008
16	«Пауку» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	--	1110	1110	1416	846	3826
				125	225	513	513	654	346	2303
17	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	150	--	534	534	684	361	2526
				125	--	519	519	663	352	2197
18	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления	30	шт.	150	--	540	540	687	385	2694
				125	--	519	519	663	352	2197
19	Крюк крепления желоба удлиненный 250мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	519	519	663	352	2197
				150	--	540	540	687	385	2694
20	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	--	519	519	663	352	2197
				150	--	540	540	687	385	2694
21	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления	24	шт.	125	--	492	492	624	310	2142
				150	--	501	501	639	333	2645
22	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	492	492	624	310	2142
				150	--	501	501	639	333	2645
23	Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	380	492	492	624	310	2142
				150	--	501	501	639	333	2645
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	--	456	456	585	272	2093
				150	--	471	471	600	284	2591
25	Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	301	456	456	585	272	2093
				150	--	471	471	600	284	2591
26	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) <sup>№</sup>	--	шт.	125	--	1071	1071	1362	767	--
				150	--	1074	1074	1365	889	--
27	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	--	927	927	1050	682	5709
				150	--	930	930	1053	687	6579
28	Хомут с комплектом крепления <sup>(4)</sup>	20	шт.	90	204	693	693	882	436	2535
				100	--	735	735	933	463	2613
29	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления <sup>№(1)</sup>	15	шт.	90	--	900	900	1143	567	3295
				100	--	951	951	1215	603	3403
30	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления <sup>№(1)</sup>	--	шт.	90	--	1191	1191	1515	750	--
				100	--	1263	1263	1605	796	--
31	Водосборник <sup>№(1)</sup>	15	шт.	90	--	9123	9123	11259	--	14806
				100	--	12378	12378	15738	--	17847
32	Водосборник цилиндрический в комплекте <sup>№(1)</sup>	--	шт.	90	--	25230	25230	28722	--	48529
				100	--	28941	28941	32946	--	50446
33	Переходник угловой квадрат-круг 100 (200мм)	--	шт.	100	--	3850	3850	4890	--	--
				90	--	2025	2025	2577	--	7490
34	S-обвод ASD <sup>№</sup>	14	шт.	100	--	2079	2079	2637	--	7766
				90	--	5067	5067	6444	--	7490
35	S-обвод <sup>№</sup>	14	шт.	100	--	5202	5202	6594	--	7766
				90	--	5712	5712	7257	3849 <sup>(3)</sup>	9752
36	Тройник <sup>№</sup>	6	шт.	100	--	5814	5814	7395	3928 <sup>(3)</sup>	10000
				90	--	22983	22983	29211	14458	42970
37	Воронка водосборная	1	шт.	100	--	23469	23469	29826	14909	43639
				90	--	29262	29262	37194	--	64797
38	Воронка водосборная удлиненная <sup>(1)</sup>	1	шт.	100	--	30234	30234	38433	--	67111

39	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	--	3879	3879	4935	2425	12795
				100	--	3993	3993	5079	2544	13549
40	Воронка водосборная на парапет	1	шт.	90	--	9570	9570	11880	6000	--
				100	--	10527	10527	13068	6600	--
41	Соединитель трубы <sup>N</sup>	40	шт.	90	555	894	894	1140	569	2367
				100	--	954	954	1215	607	2463
42	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	--	4695	4695	5910	3211	13702
				100	--	4749	4749	5982	3287	14723
43	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	--	4722	4722	5940	3236	13739
				100	--	4770	4770	6009	3314	14773
44	Поддержка желоба <sup>(9)</sup>	160	шт.	125 (150)	--	582	582	717	424	1098
45	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) <sup>N</sup>	60	шт.	125 (150)	--			336		--
46	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) <sup>N</sup>	60	шт.	125 (150)	--	537	537	687	456	--
47	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) <sup>N</sup>	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	--	878
48	Удлинитель для крюка универсального (омедненный) <sup>N</sup>	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	--	779
49	Держатель для хомута под метиз <sup>N(1)(9)</sup>	--	шт.	M10	--	816	816	1005	638	--
50	Адаптер для хомута под метиз <sup>N(1)(9)</sup>	--	шт.	M10	--			708		--
51	Временный водосток (стартовый комплект-универсальный)	--	шт.	125/150				3290		
52	Временный водосток (дополнительный комплект)	--	шт.	125/150				2850		

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 62° до 175°.

(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.

(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. Дюбель в комплект крепления не входит.

(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

(7) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки.

(8) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(9) - Продукция не предназначена для фальцевой кровли.

(\*) - Отгрузка продукции возможна некрратно упаковкам.

№	Наименование изделия	Длина Изделия	Тип Перфорации	Ед. изм.	Упаковка / Кол-во в упак.	Общая / Полезная ширина панели, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС										
							Тип поверхности (3) –										
							ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ										
Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooflor Шелк	Сталь Rooflor Бархат	Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)	МЕДЬ 0,45мм							
							RAL8017 RR20 RR23 RR32	RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RR32 * RR23 * RAL8017 * RAL1015 * RR20 *	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён	
					Справочно, руб./кв.м.:		1445	1602	1633	1633	1777	1500	4276	4276	2172	1571	20689
1	Софит металлический	2.4м.п.	Центральная Перфорация (ЦП) Полная Перфорация (ПП) Без Перфорации (БП)	м.п.	Короб <sup>(1)</sup> / 10шт.	0,326 / 0,303	471	523	533	533	580	489	1394	1394	708	513	6745
2		нестандартная длина до 4.0м.п.	Центральная Перфорация (ЦП) Полная Перфорация (ПП) Без Перфорации (БП)	м.п.	Короб/ плёнка <sup>(2)</sup> /10шт.	0,326 / 0,303	522	610	640	640	686	--	1533	1533	779	546	7420

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

(1) - Упаковка продукции г/короб.

(2) - Упаковка продукции г/короб или с/плёнка.

(3) - Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции - Софит покрытием PE производится строго кратно упаковкам.

Для Софитов длиной более 2.4м.п. необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.14.

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая / Полезная ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС								
						Тип поверхности (2) – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ								
						Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Roofor Шёлк	Сталь Roofor Бархат	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT(Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)
						RAL8017 RR20 RR23 RR32	RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён
					Справочно, руб./кв.м.	1095	1179	1233	1233	1415	3029	3029	1482	1387
1	Скандинавская доска узкая <sup>N</sup>	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	12 шт. гофрокороб / 3 м.п. С/плёнка / др.длина	0,176 / 0,154	193	208	218	218	249	534	534	262	244
2	Скандинавская доска широкая <sup>N</sup>	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	10 шт. гофрокороб / 3 м.п. С/плёнка / др.длина	0,235 / 0,213	257	277	290	290	333	712	712	348	327
3	Скандинавская доска узкая двойная * <sup>N</sup>	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	10 шт. гофрокороб / 3 м.п. С/плёнка / др.длина	0,227 / 0,205	248 АКЦИЯ	268 АКЦИЯ	281 АКЦИЯ	281 АКЦИЯ	322 АКЦИЯ	688 АКЦИЯ	688 АКЦИЯ	336 АКЦИЯ	315 АКЦИЯ
					Справочно, руб./кв.м.	1458	1474	1444	1444	1649	3381	3381	1795	1543
4	Скандинавский брус Модерн узкий <sup>N</sup> (1)	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 3,0 п.м.	6 шт. / гофрокороб / 3 м.п. С/плёнка / др.длина	0,169 / 0,147	247	249	244	244	279	572	572	304	262
					Справочно, руб./кв.м.	1261	1267	1270	1270	1460	3426	3426	1613	1385
5	Скандинавский брус Модерн широкий <sup>N</sup> (1)	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 3,0 п.м.	6 шт. / гофрокороб / 3 м.п. С/плёнка / др.длина	0,228 / 0,206	288	289	290	290	333	781	781	369	316

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(N) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам.

(1) - длина панелей не более 3,0 м.

(2) - Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

Для Фасада длиной более 3 м.п. необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.14.

Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС									
						Тип поверхности (2) –									
						ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ									
Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шелк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)						
RAL8017	RAL8017 *	RAL8019 *	RR32 *	RAL8019	RR32 *	RAL8017 *	RR32 *	Американский орех (*)	Азиатский клен						
RR20	RAL8019 *	RAL8017 *	RR20 *	RAL8017	RR23 *	RR23 *	RR23 *	Канадский дуб							
RR23	RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024	RAL8017 *			Сибирская пихта							
RR32	RAL9005 *	RAL9005 *	RAL8017 *	RAL7016	RAL1015 *			Норвежский тис							
				RAL9005	RR20 *										
<b>Универсальные комплектующие</b>															
1	G-планка	Шт.	L= 2 п.м.	30 шт.	0,067	486	557	619	619	647	429	1 239	1 239	717	501
2	Финишная планка N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,070	474	520	579	579	604	501	1 159	1 159	670	648
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,070	261	286	319	319	333	--	638	638	370	357
3	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 N L=2.0 м.п.	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,115	752	857	955	955	998	620	1 912	1 912	1 106	924
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.) (***)	---	0,115	414	472	526	526	549	--	1 053	1 053	609	509
4	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 N L-до 4 м.п. (по эскизу)	Кв.м.	---	---	0,115	4 130	4 712	5 418	5 418	5 654	--	10 835	10 835	6 266	4 730
<b>Комплектующие к системе Софитов</b>															
5	F-профиль	Шт.	L= 3 п.м.	18 шт.	0,100	577	726	815	815	831	663	--	--	--	--
6	F-профиль (увеличенная)	Шт.	L= 3 п.м.	18 шт.	0,103	1 109	1 394	1 560	1 560	1 592	764	2 932	2 932	1 490	1 226
7	J-фаска 150 N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,230	1 475	1 853	1 843	1 843	2 119	1 386	3 905	3 905	1 983	1 633
8	J-фаска 200 N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,280	2 032	2 555	2 482	2 482	2 921	1 625	5 381	5 381	2 734	2 248
9	J-фаска 250 N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,350	2 032	2 555	2 482	2 482	2 921	2 085	5 381	5 381	2 734	2 248
10	J-фаска 300 N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,380	3 016	3 796	4 253	4 253	4 338	2 706	7 991	7 991	4 059	3 339
11	Ветровая планка (L-профиль) 150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,178	1 293	1 626	1 822	1 822	1 857	920	3 422	3 422	1 738	1 430
12	Ветровая планка (L-профиль) 200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,228	1 411	1 773	1 988	1 988	2 027	1 070	3 733	3 733	1 897	1 561
13	Ветровая планка (L-профиль) 250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,278	2 032	2 555	2 864	2 864	2 921	1 373	5 381	5 381	2 734	2 248
14	Ветровая планка (L-профиль) 300 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,328	2 032	2 555	2 864	2 864	2 921	1 511	5 381	5 381	2 734	2 248
<b>Комплектующие к системе Фасадов</b>															
15	Стартовый профиль N (D)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,050	413									
16	Стартовый профиль усиленный (оцинк.)	Шт.	L= 3 п.м.	10 шт.	0,038	730									
17	Стыковочный H-профиль 100 N	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	0,235	1 960	2 237	2 573	2 573	2 685	2 667	5 879	5 879	3 400	2 246
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,235	718	822	945	945	985	--	2 157	2 157	1 247	824
18	3-D Стыковочный H-профиль 100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,273	2 274	2 595	2 984	2 984	3 114	2 707	5 967	5 967	3 450	2 246
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,273	1 252	1 428	1 642	1 642	1 713	--	3 283	3 283	1 898	1 236
19	Стыковочный T-профиль 50 N в комплекте (внутр.+ наружн.)	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	0,157	2 095	2 277	2 243	2 243	2 550	1 857	6 038	6 038	3 163	2 930
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,157	769	835	823	823	935	--	2 214	2 214	1 161	1 075
20	Угол сайдинга внутренний / наружный 50x50 N	Шт.	L= 3 п.м. (***)	5 шт.	0,235	1 960	2 237	2 573	2 573	2 685	2 667	5 879	5 879	3 400	2 246
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.) (***)	---	0,235	718	822	945	945	985	--	2 157	2 157	1 247	824
21	3-D Угол сайдинга внутренний / наружный 100x100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,373	1 955	2 230	2 565	2 565	2 677	2 327	5 129	5 129	2 966	2 605
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,373	1 076	1 228	1 412	1 412	1 472	--	2 821	2 821	1 632	1 433
22	L-Профиль 50 150 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,210	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	L-Профиль 50 200 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,260	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	L-Профиль 50 250 N *	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,310	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	L-Профиль 100 150 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,260	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	L-Профиль 100 200 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,310	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	L-Профиль 100 250 N *	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,360	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Планка угловая Внешняя/ Внутренняя	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,215	1792 АКЦИЯ	2045 АКЦИЯ	2352 АКЦИЯ	2352 АКЦИЯ	2455 АКЦИЯ	2134 АКЦИЯ	4703 АКЦИЯ	4703 АКЦИЯ	2720 АКЦИЯ	2052 АКЦИЯ



28	100x100 <sup>N*</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,110	952	1 087	1 251	1 251	1 305	1 134	2 499	2 499	1 446	1 091
29	Фартук на цокольный отлив 50 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,110	525	598	688	688	718	--	1 375	1 375	795	601
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,160	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 539
30	Фартук на цокольный отлив 100 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,160	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	847
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,220	1 848	2 110	2 426	2 426	2 530	2 200	4 850	4 850	2 805	2 117
31	Фартук на оконный отлив 150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,220	1 017	1 161	1 334	1 334	1 392	--	2 668	2 668	1 544	1 166
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,270	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 667	5 879	5 879	3 400	2 565
32	Фартук на оконный отлив 200 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,270	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 411
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,320	2 666	3 042	3 499	3 499	3 651	3 174	6 996	6 996	4 046	3 053
33	Фартук на оконный отлив 250 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,320	1 467	1 674	1 924	1 924	2 008	--	3 848	3 848	2 226	1 680
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,237	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 904
34	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,237	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	1 048
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,237	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 904
35	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,237	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	1 048
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025
36	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025
37	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,323	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 934	5 290	5 290	3 059	2 309
38	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,323	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309
39	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 800	5 879	5 879	3 400	2 694
40	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 483
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 352	2 685	3 087	3 087	3 220	2 800	6 173	6 173	3 570	2 694
41	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 294	1 477	1 698	1 698	1 771	--	3 395	3 395	1 964	1 483
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903
42	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903
43	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025
44	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025
45	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,325	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309
46	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,325	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309
47	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 800	5 879	5 879	3 400	2 694
48	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 483
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 352	2 685	3 087	3 087	3 220	2 800	6 173	6 173	3 570	2 694
49	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 294	1 477	1 698	1 698	1 771	--	3 395	3 395	1 964	1 483
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903
50	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903
51	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,472	4 368	3 707	4 262	4 262	4 448	3 867	8 524	8 524	4 929	3 720
52	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,472	2 403	2 039	2 345	2 345	2 447	--	4 689	4 689	2 712	2 047
		Ш.г.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,487	4 368	3 707	4 262	4 262	4 448	3 867	8 524	8 524	4 929	3 720
53	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,487	2 403	2 039	2 345	2 345	2 447	--	4 689	4 689	2 712	2 047
		Кв.м.	---	---	---	4 130	4 712	5 418	5 418	5 654	--	10 835	10 835	6 266	4 730

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Стартовый профиль (поз.15) производится из стали с покрытием PE RAL 8017.

(2) -Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

(N) - Отгрузка продукции возможна некрatio упаковкам.

При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции -G-планка, F-профиль из стали с полимерным покрытием PE производится строго кратно упаковкам.





**Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе**

Таблица № 5.

№	Наименование изделия	Ед.изм.	Рекомендуемые розничные цены,
			Руб./Ед.изм. с НДС
1	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=3м	Шт.	750,00
2	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=6м	Шт.	1 499,00
3	Дюбель фасадный DF-B 10x100 RUSPERT (универсальный) с ТС	Шт.	45,00
4	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*100 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
5	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*120 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
6	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*160 с металлическим гвоздем	Шт.	10,30
7	Кронштейн оконный оцинк. 1,2мм 150*50*50 с полимерным покрытием	Шт.	75,00
8	Кронштейн оцинк. 2,0мм 100*50*50	Шт.	36,00
9	Кронштейн оцинк. 1,2мм 150*50*50	Шт.	48,00
10	Кронштейн оцинк. 2,0мм 50*50*50	Шт.	33,00
11	Кронштейн усиленный оцинк. 1,2мм 150*95*80	Шт.	108,00
12	Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2мм	Шт.	4,70
13	Паронитовая прокладка под кронштейн 90*80*2мм	Шт.	11,60
14	Саморез для металлообрешетки 4,8*16	Шт.	4,70
15	Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	Шт.	6,80
16	Саморез с шайбой оцинк.(1000/0) LIS-4.2x19	Шт.	1,30
17	Саморез ПШ 4,2*19 мм (для деревянной обрешетки)	Шт.	1,30
18	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,30
19	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,70

Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 6.

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС				
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Roofcor Шёнк	Сталь Roofcor Бархат	Сталь Pural BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Pural BT MATT (Zn275) 0,5мм
					RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *
1	Модель Стокгольм	Металлочерепица <sup>(1)</sup> (высота профиля 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1146	1146	1245	3169	3169
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x775 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	1052	1052	1143	2909	2909
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x425 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	578	578	628	1598	1598
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм <sup>(2)</sup>	кв.м.		1146	1146	1245	3169	3169
2	Модель Гётеборг	Металлочерепица <sup>(1)</sup> (высота профиля 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1146	1146	1243	3172	3172
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x765 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1057	1057	1146	2925	2925
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x415 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	574	574	623	1587	1587
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг <sup>(2)</sup>	кв.м.		1146	1146	1243	3172	3172
3	Модель Стокгольм XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x875 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 1,036 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1300	1300	1484	4106	4106
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x475 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	707	707	807	2232	2232
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм XXL <sup>(2)</sup>	кв.м.		1255	1255	1432	3963	3963
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x865 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1291	1291	1474	4072	4072
4	Модель Гётеборг XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x465 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	695	695	793	2190	2190
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг XXL <sup>(2)</sup>	кв.м.		1239	1239	1415	3908	3908
		полукруглый R90мм (Длина 1,97м)	шт.	5	1933	1993	2563	5328	5328
		плоский 116x30x116 мм (Длина 2,00м)	шт.	5	1901	1901	2220	3832	3832
5	Конёк	R90мм торцевая	шт.	1	678	678	806	1497	1497
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1436	1436	1537	2989	2989
6	Заглушка конька полукруглого	полукруглого R90мм	шт.	1	4534	4534	4680	4850	4850
		наружная 100x100мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1670	1670	2082	3098	3098
7	У-тройник конька	внутренняя 35x118мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1040	1040	1366	2207	2207
		сложная 140x40x85мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1610	1610	1901	3775	3775
		справочная 100x100мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1670	1670	2082	3098	3098
8	Торцевая планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2269	2269	2402	2880	2880
		100*60мм (Длина 2,00м) (5)	шт.	10	1478 АКЦИЯ	1478 АКЦИЯ	1961 АКЦИЯ	2109 АКЦИЯ	2109 АКЦИЯ
9	Сегментная планка	увеличенная 98*80*20мм (Длина 2,00м) (6)	шт.	10	1808	1808	2399	2580	2580
		75x50мм (Длина 2,00м) (7)	шт.	10	910 АКЦИЯ	910 АКЦИЯ	1008 АКЦИЯ	1674 АКЦИЯ	1674 АКЦИЯ
10	Планка конденсата	65x50мм (Длина 2,00м) (8)	шт.	10	843	843	933	1550	1550
		150x250мм (Длина 2,00м)	шт.	10	3082	3082	3716	5195	5195
11	Планка примыкания	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1214	1214	1366	1860	1860
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1042	1042	1188	1674	1674
12	Пристенная планка	внутренняя 300x300мм (Длина 2,00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1576	1576	1769	3098	3098
		специальная 23x60,5x60,5x232мм (Длина 2,00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
13	Бюндва	86x41x2мм <sup>(2)</sup>	шт.	500			96		
		внутренняя 23x60,5x60,5x232мм (Длина 2,00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
14	Кронштейн начального ряда	4,8x3,5мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.				1576		
		4,8x1,9мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.				1734		
15	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x3,5мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.				1576		
16	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x1,9мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.				1734		
17									

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в цвете: RAL3009, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005 (RR33), RAL8004 (RR750), RAL7040 (RR21)

(4) - Цена за кв.м. на Модульную Металлическую Черепицу указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - Количество продукции ограничено

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. металлочерепицы указана по габаритной площади.

Для Мерной Металлочерепицы необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.16.

№	Наименование изделия	Текстура	Рекомендуемые розничные цены, Руб./кв.м. с НДС										Медь	Цвета по карте RAL (2)		
			Сталь оцинкованная с полимерным покрытием													
			1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.				
			Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь PE Roofтор Шелк	Сталь PE Roofтор Бархат	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)	0,6мм			0,5мм	
			RAL8017	RAL8017 *	RAL8019 *	RR32 *	RAL8019	RAL8017	RAL8017 *	RR32 *	RR23 *	RR23 *	Американский орех (*)	Азиатский клён		
			RR20	RAL8019 *	RAL8017 *	RR20 *	RAL8017	RAL8017	RR23 *	RR23 *			Канадский дуб			
			RR23	RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024					Сибирская пихта			
			RR32	RAL9005 *	RAL9005 *	RAL8017 *	RAL7016	RAL9005					Норвежский тис			
1	Погонаж (Фартуки) (Длина 2 м) (1)	Гладкая / Фактурная	1540	1782	1677	1677	1730	4164	4164	3108	1776	27288	4164			
2	Погонаж (Фартуки) (Длина до 3 м) (1)	Гладкая / Фактурная	1879	2175	2046	2046	2111	5081	5081	3792	2167	33292	5081			
3	Гл.лист (штрипс)	Гладкая / Фактурная (3)	825	879	911	911	966	2580	2580	1800	960	16212	--			

Примечания:

- (1) - Если эскиз Погонажа (Фартука) напоминает эскиз позиций в Табл. № 4, то стоимость изделия указана в Таб.№4 в поз.4 или 53.
- (2) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.
- (3) - Гл.лист (штрипс) Фактурный - Производится в размерах: Ширина - до 0,5 м, Длина – до 5 м.п.
- (4) - При оформлении заказа, стоимость указывается за м.п.

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ФАРТУКОВ S1-S27**

№	Наименование изделия	Е.Изм.	Размерка, м	Текстура	Рекомендуемые розничные цены, Руб./м.п. с НДС										Медь	Цвета по карте RAL (2)
					Сталь оцинкованная с полимерным покрытием											
					1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.	1-Сторон.		
					Сталь PE	Сталь PE MATT	Сталь PE MATT	Сталь PE Roofтор Шелк	Сталь PE Roofтор Бархат	Сталь PURAL	Сталь PURAL MATT	Сталь Printech	Сталь PrintWood	0,6мм		
					140	140	140	180	180	275	275	120 (AlZn)	140			
					0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,5			
1	S1 Фартук карнизный, 2м.п.	м.п.	0,125	Гл./Факт.	193	223	210	210	216	521	521	389	222	3 411	521	
2	S2 Фартук фронтонный, 2м.п.	м.п.	0,320	Гл./Факт.	493	570	537	537	554	1 332	1 332	995	568	8 732	1 332	
3	S3 Фартук фронтонный, 2м.п.	м.п.	0,320	Гл./Факт.	493	570	537	537	554	1 332	1 332	995	568	8 732	1 332	
4	S4 Фартук пристенный (угловой), 2м.п.	м.п.	0,250	Гл./Факт.	385	446	419	419	433	1 041	1 041	777	444	6 822	1 041	
5	S5 Фартук фронтонный, 2м.п.	м.п.	0,200	Гл./Факт.	308	356	335	335	346	833	833	622	355	5 458	833	
6	S6 Фартук пристенный (накладной), 2м.п.	м.п.	0,150	Гл./Факт.	231	267	252	252	260	625	625	466	266	4 093	625	
7	S7 Фартук пристенный (в штробу), 2м.п.	м.п.	0,125	Гл./Факт.	193	223	210	210	216	521	521	389	222	3 411	521	
8	S8 Фартук конькового азратора, 2м.п.	м.п.	0,050	Гл./Факт.	77	89	84	84	87	208	208	155	89	1 364	208	
9	S9 Фартук вспомогательный, 2м.п.	м.п.	0,100	Гл./Факт.	154	178	168	168	173	416	416	311	178	2 729	416	
10	S11 Фартук на излом, 2м.п.	м.п.	0,200	Гл./Факт.	308	356	335	335	346	833	833	622	355	5 458	833	
11	S12 Фартук разжелобка, 2м.п.	м.п.	0,460	Гл./Факт.	708	820	771	771	796	1 915	1 915	1 430	817	12 552	1 915	
12	S13 Фартук под коныак, 2м.п.	м.п.	0,250	Гл./Факт.	385	446	419	419	433	1 041	1 041	777	444	6 822	1 041	
13	S14 Фартук карнизный (над желобом), 2м.п.	м.п.	0,200	Гл./Факт.	308	356	335	335	346	833	833	622	355	5 458	833	
14	S15 Фартук коньковый, 2м.п.	м.п.	0,200	Гл./Факт.	308	356	335	335	346	833	833	622	355	5 458	833	
15	S16 Фартук обратный капельник, 2м.п.	м.п.	0,200	Гл./Факт.	308	356	335	335	346	833	833	622	355	5 458	833	
16	S19 Фартук пристенного азратора, 2 м.п.	м.п.	0,320	Гл./Факт.	493	570	537	537	554	1 332	1 332	995	568	8 732	1 332	
17	S20 Фартук азратора в штробу, 2м.п.	м.п.	0,250	Гл./Факт.	385	446	419	419	433	1 041	1 041	777	444	6 822	1 041	
18	S21 Фартук на лобовую доску, 2м.п.	м.п.	0,195	Гл./Факт.	300	347	327	327	337	812	812	606	346	5 321	812	
19	S22 Фартук на лобовую доску, 2м.п.	м.п.	0,245	Гл./Факт.	377	437	411	411	424	1 020	1 020	761	435	6 686	1 020	
20	S27 Фартук карнизный (над желобом), 2м.п.	м.п.	0,240	Гл./Факт.	370	428	402	402	415	999	999	746	426	6 549	999	

Примечания:

- (2) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.

Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 8.

№	Наименование изделия	Компл.	Ед. изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС					
				При ширине трубы ≤ 0,85 м			При ширине трубы > 0,85 м		
				ЛЕВАЯ			ПРАВАЯ		
RR32, Ral8017, RR20, RR23,	Медь, 0,6 мм	Оцинковка, 0,5 мм	RR32, Ral8017, RR20, RR23,	Медь, 0,6 мм	Оцинковка, 0,5 мм				
1	Колпак К-1 (фигурный)	компл.	м <sup>2</sup>	22414	85319	16163	--	94145	17317
		б/фарт.	м <sup>2</sup>	20816	65906	15010	--	87670	16163
2	Колпак К-2 (универсальный)	компл.	м <sup>2</sup>	24656	93855	17779	26419	103559	19049
		б/фарт.	м <sup>2</sup>	22896	72489	16509	24656	96437	17779
3	Колпак К-3 (стандартный)	компл.	м <sup>2</sup>	20816	82379	15010	22414	91199	16163
		б/фарт.	м <sup>2</sup>	19215	62961	13855	20816	84731	15010
4	Колпак К-4 (аэрационный)	компл.	м <sup>2</sup>	22414	85321	16163	24017	94145	17317
		б/фарт.	м <sup>2</sup>	20816	65906	15010	22414	87670	16163
5	Колпак "Гранд"	компл.	м <sup>2</sup>	160079	529523	115417	--	--	--
6	Сборка фартуков под колпак		шт.	4515					

Полимерные покрытия колпаков следующие:

№	Наименование изделия	Коричневый RR32	Темно-Коричневый Ral8017	Темно-Серый RR23	Белый RR20	Красно-Коричневый RR29	Зеленый Ral6005	Темно-Зеленый RR11
1	Колпак К-1 (фигурный)	--			--			
2	Колпак К-2 (универсальный)	PE, PURAL, PURAL MATT			PE, PURAL	PURAL		
3	Колпак К-3 (стандартный)	PE, PURAL, PURAL MATT			PE, PURAL	PURAL		
4	Колпак К-4 (аэрационный)	PE, PURAL, PURAL MATT			PE, PURAL	PURAL		
5	Колпак "Гранд"	PURAL						

Примечания:

1) При увеличении "зазора в свету" между трубой и колпаком (развертки кронштейна) на каждый 1см (не более чем на 10см) цена колпака увеличивается:

для К-1 - на 3,0 %

для К-2, К-3, К-4 - на 1,5 %

2) При любом другом изменении колпаков К-1, К-2, К-3, К-4 (нестандартная комплектация, изменение конфигурации фартука или колпака) цену в течение недели формирует Поставщик (ориентировочно цена увеличивается на 50%), срок изготовления – уточняется дополнительно.

3) В случае заказа колпака (К-1, К-2, К-3, К-4, "Гранд") на трубу, либо вентиляционную шахту площадью менее 0,5 м<sup>2</sup> применяются повышающие коэффициенты в таблице ниже:

Коэффициент $k$ для колпаков <i>К-1, К-2, К-3, К-4</i>		Коэффициент $k$ для колпака "Гранд"	
$S$ сечения трубы	Коэф-т, $k$	$S$ сечения трубы	Коэф-т, $k$
$0,4 \text{ м}^2 \leq S < 0,5 \text{ м}^2$	1,3	$0,5 \text{ м}^2 \leq S < 0,6 \text{ м}^2$	1,2
$0,3 \text{ м}^2 \leq S < 0,4 \text{ м}^2$	1,4	$0,4 \text{ м}^2 \leq S < 0,5 \text{ м}^2$	1,4
$0,2 \text{ м}^2 \leq S < 0,3 \text{ м}^2$	1,5	$0,3 \text{ м}^2 \leq S < 0,4 \text{ м}^2$	1,5
$0,1 \text{ м}^2 \leq S < 0,2 \text{ м}^2$	1,6	$0,2 \text{ м}^2 \leq S < 0,3 \text{ м}^2$	1,9
$0,0 \text{ м}^2 \leq S < 0,1 \text{ м}^2$	2,5	$0,1 \text{ м}^2 \leq S < 0,2 \text{ м}^2$	2,8

4) Ограничения по размеру трубы:

	К-1		К-2, К-3, К-4		ГРАНД	
	Минимальная, мм	Максимальная, мм	Минимальная, мм	Максимальная, мм	Минимальная, мм	Максимальная, мм
Ширина, мм	350	1300	350	1240	300	850
Длина, мм	380	Без ограничения (соединение заклепками)	350	3900	300	3800



Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 9.

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./ед. изм. с НДС	
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм
					RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8017 RR32 RR23
1	Модель Стокгольм	Профиль мерный <sup>(1)</sup> (высота профиля 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1253	1060
		Профиль модульный (лист 1185x775 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	1150	973
		Профиль модульный (лист 1185x475 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	632	535
		Профиль модульный Стокгольм <sup>(6)</sup>	кв.м.		1253	1060
2	Модель Гетеборг	Профиль мерный <sup>(1)</sup> (высота профиля 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1252	1063
		Профиль модульный (лист 1205x765 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1154	980
		Профиль модульный (лист 1205x415 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	626	532
		Профиль модульный Гетеборг <sup>(6)</sup>	кв.м.		1252	1063
3	Модель Стокгольм XXI.	Профиль мерный (лист 1185x875 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 1,036 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1448	1268
		Профиль модульный (лист 1185x475 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	787	689
		Профиль модульный Стокгольм XXI <sup>(6)</sup>	кв.м.		1398	1224
		Профиль мерный (лист 1205x865 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1458	1277
4	Модель Гетеборг XXI	Профиль модульный (лист 1205x465 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	785	686
		Профиль модульный Гетеборг XXI <sup>(6)</sup>	кв.м.		1399	1226
		полукруглый R90мм (Длина 1,97м)	шт.	5	1912	1844
		плоский 116x30x116 мм (Длина 2,00м)	шт.	5	2019	1946
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	733	707
		R90мм конусная с ребрами жесткости	шт.	1	1399	1349
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4442	4281
8	Торцевая планка	внутренняя 35x118мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1243	1199
		внутренняя 100x100мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1654	1594
		сложная 140x40x85мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1732	1669
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2029	1954
		100*60мм (Длина 2,00м) (5)	шт.	10	1399 АКЦИЯ	1349 АКЦИЯ
10	Карнизная планка	увеличенная 98*80*20мм (Длина 2,00м) (6)	шт.	10	1707	1646
		175x50мм (Длина 2,00м) (7)	шт.	10	916 АКЦИЯ	884 АКЦИЯ
11	Планка конденсата	65x50мм (Длина 2,00м) (8)	шт.	10	852	822
		150x250мм (Длина 2,00м)	шт.	10	2818	2715
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2,00м)	шт.	10	933	900
		а штробу 20x50x20мм (Длина 2,00м)	шт.	10	811	783
14	Ендова	внешняя 85x30x85мм (Длина 2,00м)	шт.	10	1609	1550
		внутренняя 300x300мм (Длина 2,00м)	шт.	2	4158	4006
15	Кронштейн начального ряда	специальная 232x60,5x60,5x232мм (Длина 2,00м)	шт.	2	4158	4006
		86x41x2мм <sup>(2)</sup>	шт.	500		96
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.			1576
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) <sup>(3)</sup>	уп.			1734

(\*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) – минимальная длина - 450 мм., максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в цвете: RAL3009, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005 (RR33), RAL8004 (RR750), RAL7040 (RR21)

(4) - Цена за кв.м. на Профиль модульный указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. профиля указана по габаритной площади.

Для Профиля модульного необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.16.

**Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе**

Таблица № 10.

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС
1	Решётка вентиляционная 20x30, медь	--	шт.	2217
2	Решётка вентиляционная 20x30 (RR32, RR20, Ral8017, RR23)	--	шт.	800
3	Колпачок декоративный (RR32, RR32 matt, RR20, Ral8017, Ral8017matt, RR23, RR23 matt)	1 000	шт.	16
4	Колпачок декоративный OZn	1 000	шт.	16
5	Колпачок декоративный Cu	1 000	шт.	40
6	Кляммер (RR32, RR20, RR29, Ral6005, Ral8017, RR23)	2 000	шт.	16
7	Кляммер OZn	2 000	шт.	16
8	Кляммер Cu	2 000	шт.	40
9	Soffito (медь), (Soffito Vent) (медь)	--	м²	21284
10	G-планка (медь) (L=2 м.п.) (для Soffito)	--	шт.	2571
11	Soffito (PURAL/ PURAL MATT), (Soffito Vent) (PURAL/ PURAL MATT)	--	м²	3522
12	G-планка (PURAL/ PURAL MATT) (L=2 м.п.) (для Soffito)	--	шт.	809
13	Кронштейн станд. L-35 см (к S12) (кор. RR32, RR20, RR29, Ral8017, Ral6005, RR23)	--	шт.	262
14	Кронштейн станд. L-35 см (к S12) (медь)	--	шт.	1237

Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 11.

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Рекомендуемая розничная цена, Руб./Ед. изм. с НДС
1	StopMOSS – защита кровли (медь) (Длина 1 м.п.) (В упаковке: 15 шт. + 45 омедн.ерш.гвоздей)	шт.	1200
2	Гвозди ершенные.3,5x25 (омедненные)	шт.	10,1
3	Аэратор «Специальный» пластиковый (коричневый, черный) (Упаковка – 12 шт.)	шт.	880
4	Аэратор «Специальный» пластиковый (красный) (минимальная партия 504 шт.)	шт.	880
5	Аэратор «Специальный» пластиковый с металлической крышкой (облицовкой): (RR32, RR32matt, RR23, RR23matt, RR29, Ral8017, Ral8017matt, RR33matt) <sup>N</sup>	шт.	1487
8	Аэратор «Специальный» пластиковый с металлической крышкой (облицовкой) из Cu <sup>N</sup>	шт.	3673
9	Аэратор «Стандартный» пластиковый (черный) (Упаковка – 14 шт.)	шт.	946
10	Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (PE RAL8017, PE RR32, PE RAL7024, RAL5005matt, RAL6020matt, RR29, RAL9005matt) Упаковка-75 шт.	шт.	126
11	Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (цвет по карте RAL) <sup>N</sup> Производится под заказ. Минимальная партия от 225 шт. Необходимо уточнять цвет и структуру покрытия (глянцевую и матовую поверхность). Упаковка-75 шт.	шт.	126
12	Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (медный) <sup>N</sup> Упаковка-75 шт.	шт.	793
13	Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (оцинкованный) <sup>N</sup> Упаковка-75 шт.	шт.	88
14	Снегозадержатель для металлочерепицы (МЕТ) (PUR, PUR МАТТ, окраска в цвет по карте RR, RAL) <sup>N</sup> Производится под заказ. Минимальная партия от 220 шт. Необходимо уточнять цвет и структуру покрытия (глянцевую и матовую поверхность). Упаковка-20 шт.	шт.	220
14	Снегозадержатель для металлочерепицы (МЕТ) (КОМФОРТ Rooftop DRAIN PE 32, RR20, RR23, RAL8017, RAL9005) <sup>N</sup> Производится под заказ. Минимальная партия от 220 шт. Глянцевая поверхность. Упаковка-20 шт.	шт.	120
15	Снегозадержатель для металлочерепицы (МЕТ) (медь) <sup>N</sup> Производится под заказ. Минимальная партия от 220 шт. Упаковка-20 шт.	шт.	730
16	Снегозадержатель трубчатый AS для МЧ (комплект), 3м, d 45*25, 4 опоры, оцинк., (RAL3009 матовый, RAL7024 матовый, RAL8017 матовый, RAL8019 матовый, RAL9005 матовый, RR23 матовый, RR32 матовый, RR33 матовый). В комплект входит: 2 трубы по 3м с обжимкой, 4 опоры М4, 8 резинок 7мм, 8 резинок 14мм, 4 глухаря 8x50 и 4 глухаря 8x80	шт.	4934
17	Снегозадержатель трубчатый AS для ФАЛЬЦА (комплект), 3м, d 45*25, 4 опоры, оцинк., (RAL3009 матовый, RAL7024 матовый, RAL8017 матовый, RAL8019 матовый, RAL9005 матовый, RR23 матовый, RR32 матовый, RR33 матовый)	шт.	6468
18	Снегозадержатель трубчатый AS для МЧ (комплект), 3м, d 45*25, 4 опоры, оцинк.	шт.	4568
19	Снегозадержатель трубчатый AS для ФАЛЬЦА (комплект), 3м, d 45*25, 4 опоры, оцинк.	шт.	6 016
20	Опора снегозадержателя трубчатого AS для МЧ, оцинк., (RAL3009 матовый, RAL7024 матовый, RAL8017 матовый, RAL8019 матовый, RAL9005 матовый, RR23 матовый, RR32 матовый, RR33 матовый)	шт.	748
21	Опора снегозадержателя трубчатого AS для ФАЛЬЦА, оцинк., (RAL3009 матовый, RAL7024 матовый, RAL8017 матовый, RAL8019 матовый, RAL9005 матовый, RR23 матовый, RR32 матовый, RR33 матовый)	шт.	1002
22	Опора снегозадержателя трубчатого AS для МЧ, оцинк.	шт.	696
23	Опора снегозадержателя трубчатого AS для ФАЛЬЦА, оцинк.	шт.	933
24	Уплотнитель 7мм	шт.	18

25	Уплотнитель 14мм	шт.	30
26	Глухарь 8x50	шт.	26
27	Глухарь 8x80	шт.	44

Примечания:

(N) - Отгрузка продукции возможна некротно упаковкам.

Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе

Таблица № 12.

№	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Рекомендуемая розничная цена, Руб./Ед. изм. с НДС					
				Т/размер	BC с покрытием PU RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017	BC Оц. сталь с покрытием PURAL RR32*, RR20*, RR23*, RAL8017*, RR29*	BC Оц. сталь с покрытием PURAL MATT RR32, RAL8017, RR23, RR33	BC Медь	BC Оц. Сталь
1	Хомут трубы (комплектация: хомут+гайка низкая+2xВинт 6*12)	30	шт.	90	417	417	435	1466	279
				100	453	453	480	1506	310
2	Метиз (оцинкованный) 140	--	шт.	90 (M8)		76	76	--	76
				100 (M10)		109	109	--	109
3	Метиз (оцинкованный) 200	--	шт.	90 (M8)		108	108	--	108
				100 (M10)		150	150	--	150
4	Метиз (омедненный) 140	--	шт.	90 (M8)		--	--	190	--
				100 (M10)		--	--	234	--
5	Метиз (омедненный) 200	--	шт.	90 (M8)		--	--	269	--
				100 (M10)		--	--	328	--
6	Декоративная накладка для хомута трубы	--	шт.	90 (100)	216	216	231	638	175
7	Уплотнитель для заглушки	--	шт.	125				33	
				150				41	
8	Уплотнитель для соединения желоба	--	шт.	125				60	
				150				63	
9	Соединитель желоба	20	шт.	125		296	324	1428	275
				150		310	337	1919	279

10	Элемент жесткости соединителя желоба (медь)	--	шт.	125		--	--	609	--
				150		--	--	609	--
11	Элемент жесткости соединителя желоба (оцинкованный)	--	шт.	125		242	242	--	242
				150		242	242	--	242
12	Гайка низкая (оцинк.)	--	шт.	90 (M8)		17	17	--	17
				100 (M10)		17	17	--	17
13	Гайка низкая (нерж.)	--	шт.	90 (M8)		--	--	40	--
				100 (M10)		--	--	46	--
14	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (омедненная)	--	шт.	90 (100)		--	--	294	--
15	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (оцинкованная)	--	шт.	90 (100)		169	169	--	169
16	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (омедненный)	--	шт.	90 (100)		--	--	293	--
17	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (оцинкованный)	--	шт.	90 (100)		172	172	--	172
18	Винт 6*12 (оцинк.) RR 32, RR 20, RR23	--	шт.	90 (100)		25	25	--	--
19	Винт 6*12 (медь) (I)	--	шт.	90 (100)		--	--	65	--
20	Винт 6*12 (оцинк.)	--	шт.	90 (100)		--	--	--	25
21	Саморез 4,5x35 (нержав.)	--	шт.	--		--	--	19	--
22	Саморез 4,5x35 (оцинкованный)		шт.	--		10	10	--	10
23	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 алюминий		шт.	--		9	9	--	9
24	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 сталь		шт.	--		11	11	--	11
25	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 медь		шт.	--		--	--	27	--
26	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 медь/сталь		шт.	--		--	--	28	--

(\*) - Количество продукции ограничено

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Рекомендуемая розничная цена, Руб./Ед. изм. с НДС								
			Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE RoofTop Штек (Zn180) 0,5мм	Сталь PE RoofTop Бархат (Zn180) 0,5мм	Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)	
			RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RR32 * RR23 * RAL8017 * RAL1015 * RR20 *	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён	
<b>Система Модульных Ограждений (Тип-Панель)</b>											
1	Каркас из профтрубы 40x20мм, 8019 (1)	кв.м.									5 980
2	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для горизонтального крепления панелей	шт.									17 940
3	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для вертикального крепления панелей	шт.									17 940
4	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для горизонтального крепления панелей	шт.									8 970
5	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для вертикального крепления панелей	шт.									8 970
6	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt (3)	пог.м.									2 640
7	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.									3 770
8	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt (3)	пог.м.									3 080
9	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.									4 400
10	Каркас откатных ворот 4000x2000мм, 8019 Matt (5)	кв.м.									20 600
11	Каркас калитки со столбами 1000x2000 мм, 8019 Matt (6)	кв.м.									22 700
12	Вертикальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	603	603	603	565	750	750	784	651	
13	Горизонтальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	603	603	548	565	750	750	784	651	
14	Горизонтальный П-образный профиль SV18,2	пог.м.	875	875	875	838	1087	1087	1140	947	
15	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-180 мм), для столба 100x100	шт.									50,00
16	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-160 мм), для столба 80x80	шт.									40,00
17	Шайба M10 (D-10 мм)	шт.									4,60
18	Гайка M10 (D-10 мм)	шт.									4,60
19	Болт длинный M10 (L-120 мм)	шт.									45,00
20	Болт короткий M10 (L-60 мм)	шт.									23,00
21	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	шт.									1,30
22	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	шт.									1,70
23	Защелки вытяжные 3,2 x 8,0 алю.-сталь (в цвет панелей)	шт.									11,00
24	Заглушка столба 80x80 (пластиковая)	шт.									70,00
25	Заглушка столба 100x100 (пластиковая)	шт.									95,00
<b>Система Модульных Ограждений (Тип-Жалюзи)</b>											
1	Ламель Classic (Ламель №1)	пог.м.	315	315	325	--	712	712	491	408	
2	Ламель Estet 80 (Ламель №2)	пог.м.	373	373	384	--	842	842	581	483	
3	Ламель Estet 60 (Ламель №3)	пог.м.	354	354	365	--	798	798	528	439	
4	Ламель Kombo (Ламель №4)	пог.м.	395	395	406	--	892	892	615	511	
5	Вертикальный П-образный профиль на столб 60 (стойка) SV16	пог.м.	245	245	251	--	543	543	318	264	
6	Вертикальный П-образный профиль на столб 80 (стойка) SV18	пог.м.	274	274	283	--	611	611	358	298	
7	Горизонтальный П-образный профиль на столб 60 SV17,3	пог.м.	259	259	268	--	577	577	338	281	
8	Горизонтальный П-образный профиль на столб 80 SV19,3	пог.м.	259	259	268	--	644	644	338	281	
9	Завершающий профиль SV12	пог.м.	183	183	189	--	408	408	239	200	
10	Профиль для жесткости секций (комплект из 2-х штук)	пог.м.	392	392	404	--	872	872	511	425	
11	Профиль на столб 60 SV10	пог.м.	153	153	158	--	340	340	199	166	
12	Профиль на столб 80 SV12	пог.м.	183	183	189	--	408	408	239	200	
13	Угловая накладка на столб 60 SV15,4	пог.м.	235	235	242	--	522	522	306	255	
14	Угловая накладка на столб 80 SV19,4	пог.м.	296	296	305	--	659	659	386	321	

Примечание:

(\*) - Количество продукции ограничено

- Изготавливается и черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Максимальная длина каркаса составляет 3 м.п., высота 1,7 м.п., при высоте более 2 м.п. каркас собирается из нескольких элементов. Продукция производится "под заказ", возможность производства и сроки уточняются при оформлении заказа. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. При заказе каркаса профиль ограждения
- Изготавливается и черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Срок производства 14 рабочих дней при заказе до 100 кв.м, свыше - срок производства необходимо уточнять. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. При заказе каркаса профиль ограждения выбирается из ассортимента - Фасады (Таб.3).
- Столб из черного металла длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".
- Столб оцинкованный длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".
- Каркас откатных ворот размером 4000x2000 мм, окрашенный в цвет RAL 8019, имеет фактическую длину по нижней балке 6000мм, поставляется без зубчатой рейки, электрических составляющих и других необходимых комплектующих. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно.
- Каркас калитки размером 1000x2000мм, окрашенный в цвет RAL 8019, поставляется без фурнитуры. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно.

**Для продажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% к ценам обозначенным в данном прайс-листе**

Таблица № 14.

№	Наименование изделия	Ед.изм.	Отпускная цена,
			Руб./Ед.изм. с НДС
1	Рекламный стенд водосточной системы на перфорированной стойке 1850x500 (RR32)	шт.	10 890
2	Рекламный стенд водосточной системы на перфорированной стойке 1850x500 (медь)	шт.	19 820
3	Рекламный стенд водосточной системы 150/100 на перфорированной стойке 1850x500 (RR32)	шт.	11 011
4	Рекламный стенд водосточной системы 150/100 на перфорированной стойке 1850x500 (медь)	шт.	20 317

Примечания:

(1) - Скидки на данную продукцию не предусмотрены.



Сопутств

Для про  
ценам о

№
1
2
1
1

вующие товары

дажи продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% обозначенным в данном прайс-листе

Наименование изделия
Комплекты для ремонта
Корректор для ремонта царапин RAL 8017, RAL 7016 Matt, RAL 7024 Matt
Краска-Спрей
Герметик
Герметик SOUDAL FLEXI ALL 280мл (картридж, цвет: белый)
Профессиональный инструмент
Устройство для гибки крюков

### 3 СОДЕРЖАНИЕ

Таблица № 15.

Ед.изм.	Отпускная цена, Руб./Ед.изм. с НДС
шт.	425
шт.	1 035
шт.	773
шт.	10 707

Тара и ут

Для про,  
ценам о

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Примечан  
(1) - Скид

паковка (1)

даже продукции ТМ AQUASYSTEM на территории СФО и ДВФО рекомендуемые розничные цены должны иметь наценку 7% обозначенным в данном прайс-листе

Наименование изделия
Тара для региональных отгрузок 3120*1050*1030 (для труб)
Тара для региональных отгрузок 3120*1050*700 (для желобов)
Тара для региональных отгрузок 3120*1050*1030 (усиленная)
Тара для региональных отгрузок 3120*1050*700 (усиленная)
Тара для региональных отгрузок 4180*1050*770 (усиленная)
Поддон 6100*360 мм (Вместимость до 25шт. Применимо для изделий до 6 м. (укладываются изделия от 5 м до 6 м)
Поддон 5100*360 мм (Вместимость до 30шт. Применимо для изделий до 5 м. (укладываются изделия от 4 м до 5 м)
Поддон 4100*360 мм (Вместимость до 35шт. Применимо для изделий до 4 м. (укладываются изделия от 3 м до 4 м)
Ящик 6100*360*200 мм (Вместимость до 25шт. Применимо для изделий до 6 м. (укладываются изделия от 5 м до 6 м)
Ящик 5100*360*250 мм (Вместимость до 30шт. Применимо для изделий до 5 м. (укладываются изделия от 4 м до 5 м)
Ящик 4100*360*300 мм (Вместимость до 35шт. Применимо для изделий до 4 м. (укладываются изделия от 3 м до 4 м)
Поддон усиленный 6100*1150 мм
Поддон усиленный 5100*1150 мм
Поддон усиленный 4100*1150 мм
Поддон для МЧ до 3м.
Поддон для МЧ до 4м.
Поддон для МЧ до 5м.
Поддон для МЧ до 6м.

ния:

дки на данную продукцию не предусмотрены.

### 3 СОДЕРЖАНИЕ

Таблица № 16.

Ед.изм.	Отпускная цена,
	Руб./Ед.изм. с НДС
шт.	5 850
шт.	5 330
шт.	6 670
шт.	6 600
шт.	6 290
шт.	5 474
шт.	4 978
шт.	3 914
шт.	7 017
шт.	6 695
шт.	5 974
шт.	11 890
шт.	10 890
шт.	8 780
шт.	2 328
шт.	3 753
шт.	4 038
шт.	4 325

№	Наименование изделия	Металл/Покрытие/Цвет	Размещение в Прайс-Листе
	<b>ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА</b>		<a href="#">Таблица № 1</a>
1	Водосточная система	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
2	Водосточная система	Сталь Цвета по карте RAL 1014, 3005, 5005, 6002, 6011, 7004, 7035, 7037, 6020, 9005	<a href="#">Таблица № 1</a>
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м)	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
4	Желоб водосточный (Длина 4.0 м)	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
5	Угол желоба внутренний /наружный (от 95° до 175°)	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
6	Отвод трубы декорированный	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
7	Заглушка универсальная полукруглая	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
8	«Паук» (сетка воронки)	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте)	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
9	Крюк универсальный с комплектом крепления	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
	Хомут с комплектом крепления	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
10	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления	Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
11	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
12	Водосборник	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
13	Водосборник цилиндрический в комплекте	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
14	Воронка водосборная	ОЦИНКОВКА, Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
15	Воронка водосборная удлиненная	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
16	Воронка водосборная круглая	Цвета по карте RAL, МЕДЬ	<a href="#">Таблица № 1</a>
17	Соединитель трубы	ОЦИНКОВКА, Цвета по карте RAL	<a href="#">Таблица № 1</a>
18	Ограничитель перелива прямой, угловой	ОЦИНКОВКА, Цвета по карте RAL, МЕДЬ	<a href="#">Таблица № 1</a>
19	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный), Удлинитель для крюка универсального (омедненный)	МЕДЬ	<a href="#">Таблица № 1</a>
20	Держатель для хомута под метиз	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>
21	Адаптер для хомута под метиз	Все	<a href="#">Таблица № 1</a>

	<b>СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ (ПОЛОТНО)</b>		<b>Таблица № 2</b>
1	Софит с центральной перфорацией, Софит с полной перфорацией, Софит без перфорации - ФАКТУРНЫЙ (ПОЛОТНО)	Все	Таблица № 2
3	Софит с центральной перфорацией, Софит с полной перфорацией, Софит без перфорации - (ПОЛОТНО)	МЕДЬ	Таблица № 2
	<b>СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФАСАДОВ (ПОЛОТНО)</b>		<b>Таблица № 3</b>
1	Скандинавская доска узкая	Все	Таблица № 3
2	Скандинавская доска узкая двойная	Все	Таблица № 3
3	Скандинавская доска широкая	Все	Таблица № 3
4	Скандинавский брус Модерн узкий	Все	Таблица № 3
5	Скандинавский брус Модерн широкий	Все	Таблица № 3
	<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СИСТЕМАМ СОФИТОВ И ФАСАДОВ</b>		<b>Таблица № 4</b>
	<b>Универсальные комплектующие</b>		Таблица № 4
1	G-планка ФАКТУРНАЯ	Все	Таблица № 4
2	Финишная планка ФАКТУРНЫЙ	Все	Таблица № 4
3	Финишная планка ГЛАДКАЯ	МЕДЬ	Таблица № 4
4	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50, 100x100 ФАКТУРНЫЙ	Все	Таблица № 4
5	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50, 100x100 ГЛАДКАЯ	МЕДЬ	Таблица № 4
	<b>Комплектующие к системе Софитов</b>	Все	Таблица № 4
	<b>Комплектующие к системе Фасадов</b>	Все	Таблица № 4
	<b>ПОДСИСТЕМА</b>	Все	<b>Таблица № 5</b>
	<b>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>		<b>Таблица № 6</b>
1	Модульная металлочерепица Стокгольм, Стокгольм XXL, Мерная металлочерепица Стокгольм	Все	Таблица № 6
2	Модульная металлочерепица Гётеборг, Гётеборг XXL, Мерная металлочерепица Гётеборг	Все	Таблица № 6
3	Конёк полукруглый R90мм, Торцевая планка сложная 140x40x85мм, Сегментная планка, Пристенная планка в штору 20x50x20мм, Ендова специальная 232x60,5x60,5x232мм	Все	Таблица № 6
4	Конёк полукруглый R120, Заглушка конька полукруглого R90мм торцевая / R120мм торцевая, Заглушка конька полукруглого R90мм конусная / R120мм конусная, Y-тройник конька полукруглого R90мм / R120мм, Конёк плоский 116x30x116 мм, Торцевая планка наружная 100x100мм, Торцевая планка внутренняя 35x118мм, Торцевая планка сложная 140x40x85мм, Карнизная планка 100*60мм, Планка конденсата 75x50мм, Планка примыкания 150x250мм, Пристенная планка накладная 30x20x50x20мм, Ендова внутренняя 300x300мм, Ендова внешняя 85x30x85мм, Кронштейн начального ряда 86x41x2мм, Саморез кровельный 4,8x35мм	Сталь с покрытием PURAL MATT, PURAL	Таблица № 6
	<b>ФАРТУКИ (ГЛАДКИЕ ЛИСТЫ)</b>	Все	<b>Таблица № 7</b>
	<b>КОЛПАКИ НА ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ</b>	Все	<b>Таблица № 8</b>
	<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ</b>	Все (кроме Корректора)	<b>Таблица № 9</b>



	<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ</b>	<p>Все (кроме: StopMOSS – защита кровли (медь) (Длина 1 м.п.), Гвозди ершенные.3,5x25 (омедненные), Аэратор «Специальный» пластиковый (коричневый, черный), Аэратор «Специальный» пластиковый (красный, зеленый) (минимальная партия 504 шт. по каждому цвету), Аэратор «Стандартный» пластиковый (черный), Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (PE RAL8017, PE RR32, PE RAL7024, RAL5005MAT, RAL6020MAT, RR29, RR 33 MATT), Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (медный), Снегозадержатель для битумной черепицы (БИТ) (оцинкованный), Снегозадержатель трубчатый AS для МЧ (комплект), Снегозадержатель трубчатый AS для МЧ (комплект), Снегозадержатель трубчатый AS для ФАЛБЦА (комплект), Опора снегозадержателя трубчатого AS для МЧ, оцинк., (RAL3009 матовый, RAL7024 матовый, RAL8017 матовый, RAL8019 матовый, RAL9005 матовый, RR23 матовый, RR32 матовый, RR33 матовый), Опора снегозадержателя трубчатого AS для МЧ, оцинк., Опора снегозадержателя трубчатого AS для ФАЛБЦА, оцинк.</p>	<a href="#">Таблица № 10</a>
	<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ</b>	Все	
	<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ</b>	Все	<a href="#">Таблица № 12</a>
	<b>СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	Все	<a href="#">Таблица № 13</a>
	<b>ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	<p>Все (кроме: Рекламный стенд водосточной системы на перфорированной стойке 1850x500 (RR32), Рекламный стенд водосточной системы на перфорированной стойке 1850x500 (медь), Рекламный стенд водосточной системы 150/100 на перфорированной стойке 1850x500 (RR32), Рекламный стенд водосточной системы 150/100на перфорированной стойке 1850x500 (медь)</p>	<a href="#">Таблица № 14</a>

**Примечания:**

(1) -Данный товар поставляется под заказ, только на условиях его 100% предоплаты; срок изготовления и поставки исчисляется с момента 100% оплаты Покупателем.

№	Обозначение цвета	Название цвета	Продукция					
			Водосточная система КОМФОРТ	Водосточная система	Фартуки	Софит	Фасад	Модульная черепица
						металлический	металлический	
Стандартные оттенки								
1	RR 20	Мраморно-белый (RR20)	+	+	-	-	-	-
2	RR 32	Тёмно-коричневый (RR32)	+	+	-	-	-	-
3	RR 23	Маренго (RR23)	-	+	+	+	+	+
4	RR 29	Бургундский (RR29)	-	+	+	+	+	-
5	RAL 8017	Коричневый (RAL8017)	+	+	+	+	+	+
6	RAL 6005	Зелёный мох (RAL6005)	-	-	+	+	+	-
7	RAL 7024		+	+	+	+	+	-
8	RAL 7016		-	-	+	+	+	-
9	RAL 9003		-	+	-	-	-	-
10	RAL 9005		+	-	+	+	+	-
11	RAL 1015	Слоновая кость (RAL1015)	-	-	+	+	+	-
12	RAL 1001	Песочный (RAL 1001)	-	-	+	+	+	-
Матовые оттенки								
1	RR 33	Чёрный изумруд матовый (RR33 MATT)	-	+	+	+	+	+
2	RR 32	Темно-коричневый матовый (RR32 MATT)	-	+	+	+	+	+
3	RR 23	Маренго матовый (RR23 MATT)	-	+	+	+	+	+
4	RAL 8017	Коричневый матовый (RAL8017 MATT)	-	+	+	+	+	+
5	RR2H3		-	-	-	-	-	+
6	RAL 1015	Слоновая кость (RAL1015)	-	-	+	+	+	-
7	RAL 7024		-	-	+	+	+	+
8	RAL 7016		-	-	+	+	+	+
9	RR750		-	-	-	-	-	-
10	RR2H3		-	-	+	+	+	+
11	RAL9005		-	-	+	+	+	+

12	RR 21	Светло-серый матовый (RR 21)	-	-	-	-	-	-
Алюминий								
1	RAL 9010	Белый (RAL 9010)	-	-	-	-	-	-
PRINTECH								
1	NAÏVE MAROON	Канадский дуб	-	-	+	+	+	
2	NAÏVE	Американский орех	-	-	+	+	+	
3	Engineered Wood	Сибирская пихта	-	-	+	+	+	
4	St Sweet Oak Burnt	Норвежский тис	-	-	+	+	+	
PRINTWOOD								
1		Азиатский клён	-	-	+	+	+	
2		Античный дуб 3D	-	-	+	+	+	