



АТИССО

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

# Каталог-прейскурант 2026



Сделано в России.

# Как сделать мрачное чердачное помещение прекрасной, солнечной комнатой? Установите мансардные окна Aticco!

  
**А Т I C C O**  
МАНСАРДНЫЕ ОКНА



Рама из клееного бруса северной сосны. Окно не корбит, не ведет, рама плотно закрывается всегда. Древесина антисептирована, покрыта лаком или белой краской на водной основе.



Толщина оконной коробки 150 мм (у западных и китайских производителей не более 120 мм). Не промерзает, не протекает, нет «ледяного замка».



Стеклопакеты наполнены инертным газом аргоном. Теплее зимой и всегда тише.



Мультифункциональное стекло с магнетронным покрытием Energy Air. Сберегает тепло зимой, сохраняет прохладу летом, задерживает УФ-лучи.

Ручка снизу, с положением для проветривания.



Защищено от проникновения снаружи, открывание возможно только изнутри помещения.



Два вида алюминиевых накладок (для профилированной и плоской кровли). Монтаж в любую кровлю быстро и качественно. Гарантия на накладки 20 лет.

	Параметр	Характеристика	Преимущество
1	Российский производитель	Собственное производство полного цикла	Гарантия от производителя в России, сервис, наличие запчастей, стабильность цен.
2	Широкая оконная коробка	150мм (у европейских образцов 110 - 130 мм)	Увеличенная жёсткость оконной коробки, повышенная прочность конструкции окна, повышенные показатели теплосбережения.
3	Сертификат соответствия по российской методике испытаний	По результатам испытаний в лаборатории	Испытания в соответствии с российскими методиками, в отличие от "мягких" европейских норм.
4	Стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, 32мм	4-24-4, заполнен аргоном	Высокие показатели теплосбережения, самая широкая дистанционная рамка стеклопакета на рынке мансардных окон.
5	Стеклопакет двухкамерный, энергоэффективный, 32мм	4-10-4-10-4, заполнен аргоном	Высокие показатели теплосбережения и улучшенная шумоизоляция.
6	Мультифункциональные стекла в стеклопакете	Магнетронное покрытие energy air	Улучшенные показатели теплосбережения и защиты от солнечных лучей (ультрафиолета) по сравнению с низкоэмиссионным напылением серебра у других производителей.
7	Древесина	Северная сосна, клееный брус	Прочность оконной коробки и створки.
8	Покрытие древесины	Антисептирование, белая краска на водной основе	Долговечность и сохранность внешнего вида окна.
9	Цвет оконной рамы и створки	Белый	Эстетичный внешний вид. Подходит для любых интерьеров: как классика, так и современный стиль. Большая освещённость по сравнению с древесиной под прозрачным лаком.
10	Отбойная планка на верхней крышке оконной коробки	Присутствует	Препятствует задуванию осадков в пространство между коробкой и створкой.
11	Покрытие алюминиевых деталей	Двусторонняя порошковая покраска, запекание в печи	Долговечность и прочность покрытия.
12	Нижний фартук оклада PRW	Увеличенная длина 220 мм	Удобство монтажа на профилированную кровлю с высокой волной.
13	Клеевой слой на нижней части фартука оклада PRW	По всей длине фартука	Плотное и надёжное прилегание фартука к кровельному покрытию.
14	Глубина посадки окна в крышу	Верх рамы окна выше обрешётки на 100мм	Повышенная защита от возникновения "ледяного замка" в зимний период времени.
15	Расположение ручки	Удобная ручка снизу	Подходит практически для любой высоты расположения окна. Позволяет фиксировать окно в положении для проветривания.
16	Монтажные уголки	Увеличена толщина металла при изготовлении	При монтаже окна (особенно больших размеров) крепятся надёжно.
15	Производство в России	Используются отечественные материалы и комплектующие	Покупатель не "финансирует" экономику европейских стран, которые вводят санкции против России.
17	Цена	Конкурентноспособная	Ниже привезенных из Европы (сложные транспортные пути и риски поставки "под заказ").

# ПРЕЙСКУРАНТ

рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 12.03.2026

Включен НДС-22%



Размер (ширина и высота), в см	55*78	55*98	66*118	78*98	78*118	78*140	94*140	114*118	114*140
Код окна	C2*	C4	F6	M4*	M6	M8	P8	S6*	S8*
Площадь остекления, м кв	0,22	0,29	0,48	0,47	0,59	0,73	0,92	0,93	1,15

## Окна деревянные, клееная сосна, белая краска

<b>*SAW 1001</b> Окно, покрытие- белая краска, ручка для открывания снизу, <b>однокамерный стеклопакет</b> . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	29 900	32 500	35 900	35 900	38 900	41 900	46 900	48600	51300
<b>DAW 1002</b> Окно, покрытие- белая краска, ручка для открывания снизу, <b>двухкамерный стеклопакет</b> . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	31 000	35 600	38 600	38 600	40 900	44 300	49 200	54000	57000

## Окна деревянные, клееная сосна, прозрачный лак

<b>DAT 1002</b> Окно, покрытие- прозрачный лак, ручка для открывания снизу, <b>двухкамерный стеклопакет</b> . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	31 900	36 500	39 300	39 300	41 800	45 300	50 000	55000	58000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

## Продукция для установки

<b>BDX</b> (Гидро- теплоизоляция)	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6900	6900
<b>PRW 0000</b> (Оклад для профилированной кровли)	11 000	12 800	14 000	14 300	14 750	15 400	17 000	17800	18500
<b>FRS 0000</b> (Оклад для плоской кровли)	9 900	10 200	11 300	11 300	11 800	12 500	13 500	15700	16000

## Шторы для мансардного окна

<b>DKL 1085</b> (Затемняющая штора, цвет бежевый)	6 600	6 600	7 000	6 300	7 500	8 150	8 600	нет	нет
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

## Чердачные лестницы

Наименование	Характеристики продукции	Размер (ширина и высота), мм	Цена
Лестница чердачная WAT SS 30, высота помещения до <b>280см</b>	Лестница из клееной сосны, крышка белого цвета, утепленная(30 мм)	580x1180x2800	15 900
Лестница чердачная WAT MS 30, высота помещения до <b>280см</b>	Лестница из клееной сосны, крышка белого цвета, утепленная(30 мм)	680x1180x2800	16 500

## Комплектующие для чердачной лестницы

Комплект монтажный для чердачной лестницы	2000
Пролет для чердачной лестницы Н- <b>280см</b> , дополнительный позволяет использовать лестницу в помещении с высотой потолка до <b>330 см</b>	2500

\* Срок изготовления 4 недели.

E-mail: [aticco-service@mail.ru](mailto:aticco-service@mail.ru)

<https://aticco-service.ru/>

тел.: +7(495) 960-76-77